

Punt d'observació 5 i 6

Desde la carretera Camí de Cal Monistrolà cap a Can Font
dels Cirerencs



Zones visibles i ocultes a l'estat actual.

Llegenda

zones visibles
zones ocultes

Punt 5: situat al camí a l'alçada del Polígon industrial de Bufalvent.

Punt 6: situat al camí a l'alçada de Les Comelles, a l'entrada del Parc Ambiental.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió d'Urbanisme de Catalunya

Autores
Carme Farré
Margarita Urbano



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT


Consorci del Bages per a la gestió de residus

Estudi paisatgístic

Data
Desembre 2007

Punt d'observació
5.1

859




CARACTERÍSTIQUES VISUALS

- **Configuració espacial i forma:** en primer pla els costers, a sota de la carretera, formats per feixes de fruiters abandonades i al fons de la vall conreus i petits retalls de bosc. El segon pla està limitat per l'autovia C-16 (tram Terrassa a Manresa) i el turó de Solanes, en el cim d'aquest es veu l'ermita de Sant Romà i la urbanització de River Parc. Com a fons escènic, el Parc Natural.
- **Contrast:** és una escena bastant contrastada.
- **Color:** el color del primer pla, la vall, és molt variable al llarg de les estacions: els sembrats, els fruiters i el bosc de ribera. En general els colors clars i càlids, en primer pla dominen sobre els colors freds i els tons foscos del Parc de Sant Llorenç.
- **Compacitat:** és molt compacta, sobretot al primer pla.
- **Textura:** la mida relativa dels elements (camp de conreu, retalls de bosc, masies, la serrallada de l'Obac...) és de gra gros.
- **Escala:** com que la vista panoràmica arriba molt lluny, les dimensions dels elements que en relit són grans, es veuen de mida mitjana dins de la escena.

DADES DEL PUNT D'OBSERVACIÓ:

- **Punt de vista:** a 1,5 m sobre el terra
- **Coordenades UTM:**
Punt 5: situat al camí de Cal Monistrolà a l'alçada del Polígon industrial de Bufalvent
X: 404163
Y: 4617964
- **Distància al punt focal:** (al punt d'observació)
Secció: f-f' 0 – a 1200 m
Secció: c-c' 0 – a 1200 m
Sec: e-e' 0 – a més de 1200 m
Sec: d-d' 0 – a més de 1200 m
- **Angle d'incidència:** contrapicat, no hi ha elements nous introduïts per la ampliació del Parc ambiental que queda darrera l'espectador.
- **Il·luminació:** llum posterior, el paisatge s'il·lumina per darrera, a primera hora del matí, el Parc Natural de Sant Llorenç té un fort contrast de llums i ombres. A la tarda la llum està darrera de l'espectador i la serrallada il·luminada es retalla contra el cel.
- **Conca visual:** és extensa, està formada per un "tràveling" des del camí de Cal Monistrolà paral·lel a la autopista A-16 i al Llobregat.



Visibilitat amb les noves instal·lacions



Els punts considerats es troben al llarg del camí d'arribada al Parc Ambiental. Estan escollits a l'anàlisi per fer palesa la importància de preservar les vistes panoràmiques.






La vista cap al nord s'obre i arriba més enllà de Sant Fruitós i Navarcles.



Vista desde la part baixa del Camí de Cal Monistrolà, on a la part sud-est es veu el Turó del Jeroni i el Pont de Vilomara. El fons escènic de tota aquesta panoràmica es el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Autors Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 5.2



Codi	Elements visibles a considerar	Descripció	Dimensions: superfície, alçada, volum	Duració en el temps	Escala en la escena des de el punt d'observació: factor de posició	Canvi provocat al paisatge
VN	Vas del Nou abocador	Zona erma i impermeabilitzada on s'enterraran deixalles	68.000 m ² 85 m	Permanent	Gran, en el primer pla	Factor d'intrusió alt, canvia desfavorablement a la qualitat del paisatge
CTV2	Centre de Tractament i Valorització de residus. Fase 2	Nous edificis pel tractament de residus	65.000 m ²	Llarga	Mitjana, si els edificis es col·loquen segons la proposta, es veuen parcialment en segon terme.	Factor d'intrusió baix, canvia desfavorablement a la qualitat del paisatge

Autors
Carme Farré
Margarita Urbano




PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT

Consorci del Bages per a la gestió de residus


Estudi paisatgístic

Data
Desembre 2007

Punt d'observació
5.3



Vista des del punt 5, en direcció al nord.



Vista des del punt 6, en direcció al sud.

El vial d'accés, també anomenat Camí de Cal Monistrolà i Can Font dels Cirerencs, ofereix unes bones vistes sobre el Parc de Sant Llorenç i l'Obac. A més a més queda més baix que la zona del Parc Ambiental, està separat per un espai amb vegetació, per això la implantació dels nous elements no provocarà canvis visibles al paisatge.

Autores Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
				Data Desembre 2007	Punt d'observació 5.4
		Consorci del Bages per a la gestió de residus			

PROPOSTA 01: RESTAURACIÓ I INTEGRACIÓ DE LA NOVA CARRETERA D'ARRIBADA AL PARC AMBIENTAL




Vista actual del costat oest del vial d'accés amb una plantació d'ametllers

Objectius a assolir per a la integració dels edificis a la zona de l'accés al Parc Ambiental

- Situar la plataforma de les edificacions per sota del nivell del vial d'accés, de manera que perdin protagonisme des del camí d'entrada i no es vegin des de l'autovia C-16.
- En el moment de projectar les edificacions, s'haurà de fer un estudi de formes i colors perquè s'integrin a l'entorn ja que seran molt visibles des del polígon i des del camí del Mal Balç.
- Es recomana l'us dels colors verds i ocres, i les teulades vegetalitzades.
- La revegetació de l'entorn de les edificacions ha de seguir els criteris generals establerts en el projecte.



Vista actual del costat oest del vial d'accés amb una nau per la recollida de voluminosos



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Estudi paisatgístic

Data	Punt d'observació
Desembre 2007	5.5

861

Punt d'observació 7

Des del camí davant de Cal Monistrolà



Zones visibles i ocultes a l'estat actual.


Llegenda

- zones visibles
- zones ocultes



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió d'Urbanisme de Catalunya

Autores Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
				Data Desembre 2007	Punt d'observació 7.1




Masia de Cal Monistrolà i els seus camps de cultiu.

CARACTERÍSTIQUES VISUALS:

- **Configuració espacial i forma:** dos plans paral·lels als camps de conreu i darrera els abocadors. El primer pla està format per conreus, retalls de bosc, i les ruïnes de la masia de Cal Monistrolà recolzades en un talús entre el camí i un camp de conreu. En segon i últim pla els turons del primer i segon vasos clausurats de l'abocador.
- **Contrast:** la escena té una orientació sud, en la que el terreny a diferents cotes es superposa i disminueix el contrast.
- **Color:** el color dels camps canvia segons les estacions i la rotació dels cultius; al fons, els abocadors restaurats, contrasten amb verd intens dels retalls de pi blanc.
- **Compacitat:** la escena és bastant compacta, només queden ocults alguns camps de conreu que van en contrapendent.
- **Textura:** de gra gros amb peces grans (conreu, erms, bosc) amb contorns ben definits.
- **Escala:** és gran, els dos turons dels abocadors són predominants per la seva grandària.

DADES DEL PUNT D'OBSERVACIÓ:

- **Punt de vista:** a 1,5 m sobre el terra
- **Coordenades UTM:**
X: 404780
Y: 4616963
- **Altitud:** 268 m
- **Distància al punt focal:** (al punt d'observació)
Secció : g-g' 0 - 350 m
- **Angle d'incidència:** l'observador es troba en posició inferior als volums dels dos primers vasos clausurats, que s'engrandeixen i en la major part del recorregut del camí són visibles de front.
- **Il·luminació:** una part del dia la escena està il·luminada frontalment, ressaltant la seva coloració i escurçant la profunditat.
- **Conca visual:** les zones més visibles, des del camí, són els turons dels abocadors clausurats i el futur vas quan estigui en les últimes fases, en canvi els conreus queden ocults per la masia i els camps que l'envolten.



Visibilitat amb les noves instal·lacions



Vista de la zona sud-est del Parc Ambiental des del camí de Cal Monistrolà.




Vista, a l'esquerra, del primer abocador incontrolat, clausurat al 1985 i a la dreta el segon abocador controlat clausurat en 1999.



Vista del Parc Ambiental desde la zona sud, prop de la planta de compostatge.

Autores Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 7.2



Codi	Elements visibles a considerar	Descripció	Dimensions: superfície, alçada, volum	Duració en el temps	Escala en la escena des de el punt d'observació: factor de posició	Canvi provocat al paisatge
ER	Edifici de Recepció i aula mediambiental	Edifici d'una planta amb teulada de dues aigües de color verd	648 m ² 5 m	Permanent	Petita, només es visible desde escasos punts de la zona	Factor d'intrusió baix, no afecta a la qualitat del paisatge
VN	Vas del Nou abocador	Zona erma i impermeabilitzada on s'enterraran deixalles	68.000 m ² 85 m	Permanent	Mitjana, es veu parcialment en l'últim terme de la escena	Factor d'intrusió alt, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge
CTR	Centre de Tractament de Runes	Espai sense edificar, format per elements dispersos, piles de materials, sitges, cintes transportadores, vehicles pesants, caseta de control i annexes	19.000 m ² 6 a 10 m	Llarga	Gran, en segon pla ocupa el centre de la escena	Factor d'intrusió alt, impacte moderat a la qualitat del paisatge
CTV	Centre de Tractament i Valorització de residus	Nous edificis pel tractament de residus	65.000 m ²	Llarga	Gran, en el primer pla	Factor d'intrusió alt, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge

Autores
Carme Farré
Margarita Urbano



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Estudi paisatgístic

Data
Desembre 2007

Punt d'observació
7.3



Vista actual dels dos primers abocadors.



Vista amb la representació del nou abocador clausurat i les naus del Centre de Tractament de Residus.

Autores Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 7.4

Punt d'observació 8

Desde l'extrem est de la Pedrera



Zones visibles i ocultes a l'estat actual.

Llegenda

■ zones visibles
■ zones ocultes

864



Autores
Carme Farré
Margarita Urbano




PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Estudi paisatgístic

Data
Desembre 2007

Punt d'observació
8.1




CARACTERÍSTIQUES VISUALS

- **Configuració espacial i forma:** en primer pla tenim la plataforma de la pedrera, situada sobre un turó, amb una vista panoràmica de 360 graus.
- **Contrast:** la major part del dia hi ha poc contrast de les formes, per l'angle d'incidència de la llum i la falta de nitidesa de l'aire.
- **Color:** a l'entorn bàsicament predomina el verd dels pins i conreus i l'ocre de la terra. A la zona hi ha poca variació al llarg de tot l'any de conreus de cereals.
- **Compacitat:** la conca visual és de forma compacta, amb un primer pla visible i un pla intermig amb vista frontal.
- **Textura:** de gra gros, entre pins amb poca densitat i terra cultivada amb cereals.
- **Escala:** la grandària de la zona d'observació és considerable respecte a l'àmbit de paisatge que es considera.

DADES DEL PUNT D'OBSERVACIÓ:

- **Punt de vista:** a 1.50 m sobre el terra
- **Coordenades UTM:**
X: 404141
Y: 4617002
- **Altitud:** 249 m
- **Distància al punt focal:** (al punt d'observació):
Secció d-d' 330 - 770 m
Secció e-e' 230 - 790 m
- **Angle d'incidència:** superior. La posició de l'observador està per sobre del paisatge observat, i és per aquest motiu que es veuen al fons de la vall, les instal·lacions. Tot i això, el fons escènic és molt més alt: ho veiem en perspectiva picada.
- **Il·luminació:** llum al matí és de sud-est. La zona està ombrrejada a primera hora del matí per la Serra del Maneló i a última hora de la tarda pel mirador de la pedrera.
- **Conca visual:** és ample, però curta. El primer pla està semiocult pels arbres i és el fons d'una vall, on hi ha la planta de compostatge (PC) i el futur centre de tractament i valorització de residus (CTV). El fons escènic està format pels tres vasos de l'abocador.



En segon terme veiem els turons que formen els abocadors clausurats.



Vista del camp de plaques fotovoltaïques.





A la zona est, es troba la planta de compostatge, a uns 30 m per sota del mirador, en una zona plana amb conreus i retalls de bosc.



Mirant al sud, la Vall del Llobregat i Montserrat.

Autors Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 8.2



Codi	Elements visibles a considerar	Descripció	Dimensions: superfície, alçada, volum	Duració en el temps	Escala en la escena des del punt d'observació	Canvi provocat al paisatge
ER	Edifici de Recepció i aula mediambiental	Edifici d'una planta amb teulada de dues aigües de color verd	648 m ² 5 m	Permanent	Petita	Factor d'intrusió baix, no afecta a la qualitat del paisatge
VN	Vas del Nou abocador	Zona erma i impermeabilitzada on s'enterraran deixalles	68.000 m ² 85 m	Permanent	Gran	Factor d'intrusió alt, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge
PC	Planta de Compostatge	Formada per tres naus sense parets amb sostre de xapa verda	12.440 m ² 10 m	Llarga	Gran	Factor d'intrusió baix, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge
CTR	Centre de Tractament de Runes	Espai sense edificar, format per elements dispersos, piles de materials, sitges, cintes transportadores, vehicles pesants, caseta de control i annexes	19.000 m ² 6 a 10 m	Llarga	Petita	Factor d'intrusió baix, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge
CTV	Centre de Tractament i Valorització de residus	Nous edificis pel tractament de residus	65.000 m ²	Llarga	Gran	Factor d'intrusió alt, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge
CF	Camp de plaques Fotovoltaïques	Panells de 5x6 m de plaques, muntades sobre peus giratoris	8.400 m ² 7 m	Llarga	Gran	Factor d'intrusió baix, no canvia la qualitat del paisatge
PP	Parc Paisatgístic	Zones de bosc i conreus	148.000 m ²	Permanent	Gran	Millora la qualitat del paisatge



Departament de Territori i Urbanisme
Ajuntament de Manresa

Autors
Carme Farré
Margarita Urbano




PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT
Consorci del Bages per a la gestió de residus

Estudi paisatgístic

Data
Desembre 2007

Punt d'observació
8.3




Vista de l'estat actual.



Vista de l'ampliació del centre de valorització de residus;
edifici d'aproximadament 18.000 m² d'ocupació.

Autors Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 8.4

PROPOSTA 01 D'ADAPTACIÓ AL TERRENY DEL CENTRE DE TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE RESIDUS




Àmbit d'ocupació dels edificis del Centre de Tractament i Valorització de Residus.

Objectius a assolir en el procés d'integració dels edificis, tan de la planta de compostatge com del nou Centre de tractament i revalorització de residus:

- Canalitzar el trànsit pesat per la zona sud i oest dels edificis per protegir el corredor natural.
- Integrar el nou volum al paisatge existent i al parc paisatgístic: es proposa un edifici semi soterrat, adaptat a la pendent de la vessant i amb coberta vegetal com si fos un camp de conreu més.
- Plantejar la restauració per una llarga durada.
- Establir etapes amb diferents estratègies: cobertura ràpida, evolució del sistema... que afavoreixen a l'establiment de les espècies pròpies del lloc.



Planta de triatge i revalorització de residus, de l'Ecoparc 3, situada al Forum de Barcelona, amb talusos massa artificials.



Per a una bona integració caldrà fixar-se en les formes i en els materials dels talusos existents i reutilitzar els materials de les excavacions.

866

Autors Carme Farré Margarita Urbano 	PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
	Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data	Punt d'observació
			Desembre 2007	8.5

Punt d'observació 9

Des del camí de Can Font dels Cirerencs



Zones visibles i ocultes a l'estat actual.

Llegenda

- zones visibles
- zones ocultes



Autors
Carme Farré
Margarita Urbano



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió d'Urbanisme de Catalunya


PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Estudi paisatgístic

Data	Punt d'observació
Desembre 2007	9.1

867




CARACTERÍSTIQUES VISUALS:

- **Configuració espacial i forma:** és un corredor relativament estret, a les cotes més baixes de tot el territori estudiat, la seva estructura lineal, de poca amplitud de vistes, vorellada per retalls de bosc amb algunes clarianes que deixen veure zones d'activitat del Parc Ambiental.
- **Contrast:** la llum de sud fa que les instal·lacions de primer pla queden molt contrastades, el fons queda poc contrastat.
- **Color:** predomina el verd dels pins i l'ocre de la terra nua.
- **Compacitat:** és baixa, hi ha moltes zones ocultes per les masses d'arbres i els canvis de nivell.
- **Textura:** de gra "gros", ja que les instal·lacions són molt grans respecte els arbres i els altres elements de la escena.
- **Densitat:** és densa amb algunes clarianes entre els pins.
- **Escala:** gran; mentre els vasos clausurats tenen un gran protagonisme a les vistes, els edificis de les instal·lacions només es poden veure des d'alguna clariana.

DADES DEL PUNT D'OBSERVACIÓ:

- **Punt de vista:** a 1,5 m del terra
- **Coordenades UTM:**
X: 404453
Y: 4616799
Altitud: 239 m
- **Distància al punt focal:** (al punt d'observació)
Secció : b-b'
0 – 50 amb arbres al camí
0-1000 m sense arbres
- **Angle d'incidència:** el caminant es troba per sota del Parc Ambiental, té una vista amb contrapicat dels elements: planta de compostatge i nou centre de valorització de residus.
- **Il·luminació:** el camí té una orientació est, durant la major part del dia hi ha nombroses zones de llum i ombres, provocada pels pins. Els objectes estan il·luminats amb forts contrastos.
- **Conca visual:** és reduïda per que hi trobem arbres ambdós costats del camí, de tant en tant s'obren clarianes i el camp visual s'amplia.



Visibilitat amb les noves instal·lacions



Zona del camí on hi ha un accés amb el Parc Ambiental, prop de la planta de compostatge.




Camí de Can Font dels Cirerencs a Can Monistrolà, a l'alçada de la planta de compostatge.



Vista del tram del camí que transcorre per la part sud del límit del Parc Ambiental, és la continuació del camí de Can Monistrolà i uneix el Camí del Mal Balç i el camí de l'Angle, que forma part dels senders d'interès de Manresa. (PR-130)

Autors Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 9.2



Codi	Elements visibles a considerar	Descripció	Dimensions: superfície, alçada, volum	Duració en el temps	Escala en la escena des de el punt d'observació: factor de posició	Canvi provocat al paisatge
PC	Planta de Compostatge	Formada per tres naus sense parets amb sostre de xapa verda	12.440 m ² 10 m	Llarga	Gran	Factor d'intrusió alt, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge
CTV	Centre de Tractament i Valorització de residus	Nous edificis pel tractament de residus	65.000 m ²	Llarga	Gran	Factor d'intrusió alt, canvia desfavorablement la qualitat del paisatge

Autors: Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 9.3




Vista de la Planta de Compostatge, des del Camí de Can Font dels Cirerencs.



Fotomuntatge de la nova carretera d'accés al Centre de Triatge i Revalorització de Residus.

Autores Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorti del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 9,4

PROPOSTA 01 CONTOL DE LES AIGÜES PLUVIALS EN APARCAMENTS




Dissenyar els aparcaments per integrar-los i recollida de les aigües pluvials

Control de l'aigua de l'escolament

Creació de basses d'aigua per recollir o laminar l'aigua de pluja

Respectar els torrents existents que son desguassos naturals de l'aigua

Recollir l'aigua de les teulades



Exemple d'aparcament amb control i gestió de l'escolament de les aigües pluvials

PROPOSTA 02

Recollida i acumulació de l'aigua de les teulades

Control i recollida de l'aigua dels vials

Bassa de laminació entre dues naus



Autores Carme Farré Margarita Urbano		PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC AMBIENTAL DE BUFALVENT		Estudi paisatgístic	
		Consorci del Bages per a la gestió de residus		Data Desembre 2007	Punt d'observació 9.4