

CATÀLEG DELS CONJUNTS BOTÀNICS D'INTERÈS
MUNICIPAL (CBIM) ANNEX IV

L'ALBEREDA DE CAN POC OLI

CBIM-001

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori constituït bàsicament per àlbers (*Populus alba*), mostra de la vegetació autòctona tipus dels boscos de ribera dels cursos mitjans i baixos dels rius, i altra vegetació típica d'ambients riparis. És l'albereda més extensa del terme municipal i de la riera de Rajadell.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403404,72 Y 4618193,31
COTA (m/nnm) Z 189

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




[Imatge clickable](#) [Google Street View](#)

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALBEREDA DE CAN POC OLI

CBIM-001



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALBEREDA DEL CONGOST

CBIM-002

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per exemplars d'àlbers (*Populus alba*) de certa edat, tot i això en una part de l'àrea hi trobem exemplars joves en creixement.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401430,04 Y 4620207,45
COTA (m/snm) Z 206

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALBEREDA DEL CONGOST

CBIM-002



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALBEREDA DEL XUP

CBIM-003

DESCRIPCIÓ

Bosc de ribera format bàsicament per àlbers (*Populus alba*) que ocupen la riba esquerra de la riera de Rajadell al seu pas pel barri del Xup. També hi trobem freixes de fulla petita (*Fraxinus angustifolia*) i oms (*Ulmus minor*).

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) **X** 400593,32 **Y** 4618811,36
COTA (m/snm) **Z** 220

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



[Imatge clickable](#) [Google Street View](#)


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALBEREDA DEL XUP

CBIM-003



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALZINAR DELS COMTALS

CBIM-004

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format en gran part per alzines velles (*Quercus ilex*) situat en una zona d'estrats de roques calcàries i margues grises.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403800,46 Y 4616867,78
COTA (m/nnm) Z 203

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINAR DELS COMTALS

CBIM-004



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☒ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Connector Dos Rius i Turó del Jeroni

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D Descripció Sistema d'espais lliures

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALZINAR DE LES MARCETES

CBIM-005

DESCRIPCIÓ

Bosquet de poc més d'una hectàrea format per velles alzines (*Quercus ilex*) i algun pi blanc (*Pinus halepensis*). En les àrees més planeres mostra un sotabosc empobrit de vegetació.

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405583,46 Y 4619334,56
COTA (m/nnm) Z 290

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINAR DE LES MARCETES

CBIM-005



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Hi ha una tanca a l'entrada de l'alzinar per impedir el pas de vehicles, i així evitar l'erosió produïda pel trànsit de cotxes i motos a la zona.

EL BOSC D'AURONS DEL BALÇ DEL SUANYA

CBIM-006

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori dominat bàsicament per aurons negres (*Acer monspessulanum*), que ocupa uns 400 metres del vessant obac de la riera de Rajadell, poc després de la zona del Suanya.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399804,56 Y 4619374,13
COTA (m/nnm) Z 235

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL BOSC D'AURONS DEL BALÇ DEL SUANYA

CBIM-006



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL BOSC CADUCIFOLI DE L'OBAGA DELS CORRONS

CBIM-007

DESCRIPCIÓ

Bosc format per arbres de fulla caduca, amb domini del roure (*Quercus humilis*), l'auró negre (*Acer monspessulanum*), el freixe de fulla petita (*Fraxinus angustifolia*) i l'om (*Ulmus minor*). També es pot trobar un dens estrat arbustiu combinat amb plantes d'ambient humit.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401411,16 Y 4618335,55
COTA (m/nnm) Z 230

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL BOSC CADUCIFOLI DE L'OBAGA DELS CORRONS

CBIM-007



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 10 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL BOSC DEL SUANYA

CBIM-008

DESCRIPCIÓ

Bosc amb domini de grans pins pinyers (*Pinus pinea*) i pollancre (Populus nigra) de capçada estreta, arreglerats vora la riera de Rajadell.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399368,9 Y 4619745,56
COTA (m/snm) Z 233

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



[Imatge clickable](#) [Google Maps](#)


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL BOSC DEL SUANYA

CBIM-008



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL BOSQUET CADUCIFOLI DE CAL MAGDALENA

CBIM-009

DESCRIPCIÓ

Bosc amb domini de roures (*Quercus humilis*) i oms (*Ulmus minor*) que s'estén al llarg de 100 metres formant una franja estreta que ressegueix el torrent.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399743,79 Y 4620029,81
COTA (m/snm) Z 245

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




Imatge clicable Google Maps

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL BOSQUET CADUCIFOLI DE CAL MAGDALENA

CBIM-009



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial d'interès agrari i paisatgístic
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 10 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL BOSQUET DEL JARDÍ DE LA TORRE PRUNÉS

CBIM-010

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori particular, format per pins (*Pinus pinea* i *Pinus halepensis*), roures (*Quercus humilis*), alzines (*Quercus ilex*), bastants lledoners (*Celtis australis*) i un dens sotabosc.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402100,41 Y 4619453,73
COTA (m/snm) Z 247

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Es considera que el bosquet és de l'època en què es va construir la Torre Prunés, que data de la dècada del 1873.



EL BOSQUET DEL JARDÍ DE LA TORRE PRUNÉS

CBIM-010



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA FREIXENEDA DE L'OBAGA DE L'AGNETA

CBIM-011

DESCRIPCIÓ

Bosc de ribera format per freixes de fulla petita (*Fraxinus angustifolia*) i àlbers (*Populus alba*), que ocupa una extensió d'uns 300 metres en el tram final de la riera de Rajadell. Es troba en el peu d'un cingle on afloren margues blaves.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403046,06 Y 4617586,98
COTA (m/snm) Z 200

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Alguns dels exemplars més grans, talats el 1997, tenien una edat superior a 70 anys.



LA FREIXENEDA DE L'OBAGA DE L'AGNETA

CBIM-011



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL JARDÍ DE CASA CARITAT

CBIM-012

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per diferents espècies de dimensions grans; pins pinyers (*Pinus pinea*), un desmai (*Salix babylonica*), i un cedre (*Cedrus deodara*).

SITUACIÓ

BARRI Ctra de Vic-Remei
UTM (ED50 31 N) X 402698,86 Y 4620322,59
COTA (m/nnm) Z 248

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



[Imatge clickable](#) [Google Street View](#)


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL JARDÍ DE CASA CARITAT

CBIM-012



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau E.4 Descripció Sistema d'equipaments. Cultural

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL JARDÍ DE LA SEU

CBIM-013

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format principalment per diferents plàtans (*Platanus x hispanica*) i un cedre (*Cedrus deodara*).

SITUACIÓ

BARRI Barri antic
UTM (ED50 31 N) X 402605,7 Y 4619783,17
COTA (m/snm) Z 239

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat, mitjançant fotografies antigues, que alguns dels arbres que formen part del jardí, van ser plantats durant l'última dècada del segle XIX.



EL JARDÍ DE LA SEU

CBIM-013



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.2 Descripció Sistema d'espais lliures. Parc urbà

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA PINEDA DE PINS DEL BOSC DEL BALCELLS

CBIM-014

DESCRIPCIÓ

Bosc amb una extensió aproximada de 5 hectàrees, amb domini de pi blanc (*Pinus halepensis*) i pi pinyer (*Pinus pinea*). Entre aquests hi ha alguns exemplars d'edat i dimensions notables a la zona més propera al torrent que limita el bosc, que són centenaris i escassos a la comarca i en caracteritzen el conjunt.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399175,14 Y 4621144,46
COTA (m/snm) Z 300

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Els pins centenaris del bosc del Balcells són resultants de la successió secundària de vegetació després de l'abandonament de les vinyes a partir de l'any 1892 a causa de la plaga de la fil·loxera i de la regressió dels conreus a les zones menys favorables durant el present segle.



LA PINEDA DE PINS DEL BOSC DEL BALCELLS

CBIM-014



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Connector Gabriela i Collbaix

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció Franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 i Títol IV de la Normativa del Pla especial
Es cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Aquest conjunt botànic està situat en un entorn natural estratègic dins el terme municipal. Segons el Pla Territorial de les Comarques Centrals el bosc queda dividit en diverses categories de protecció del sòl. La protecció especial més restrictiva és la de valor natural i de connexió, també inclou la protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic.

LA PINEDA DE CAL CUQUES

CBIM-015

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori, constituït per pins pinyers (*Pinus pinea*), alguns de singulars i característics per l'edat que tenen, tot i que en aquesta pineda s'hi poden trobar alguns exemplars joves.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398820,38 Y 4620214,04
COTA (m/nnm) Z 277

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA PINEDA DE CAL CUQUES

CBIM-015

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció Franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 i Títol IV de la Normativa del Pla especial
Es cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat



OBSERVACIONS

Segons el Pla Territorial de les Comarques Centrals aquesta pineda conté dues categories de protecció del sòl: protecció especial de valor natural i de connexió i protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic.

En un espai adjacent s'hi ha realitzat recentment la plantació d'una devesa experimental per afavorir l'expansió dels boscos caducifolis amb l'objectiu de millorar la diversitat de la zona.

LA PINEDA DEL PARC DE SANT IGNASI

CBIM-016

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori amb domini de pi pinyer (*Pinus pinea*), alguns pins blancs (*Pinus halepensis*) i un parell d'alzines (*Quercus ilex*). També hi ha alguns arbusts autòctons.

SITUACIÓ

BARRI Ctra de Vic-Remei
UTM (ED50 31 N) **X** 403062,7 **Y** 4620158,19
COTA (m/snm) **Z** 246

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




[Imatge clickable](#) [Google Street View](#)

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA PINEDA DEL PARC DE SANT IGNASI

CBIM-016



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau **D.2** Descripció Sistema d'espais lliures. Parc urbà

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PINS PINYERS DEL PUIGBERENGUER

CBIM-017

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori constituït per pins piners (*Pinus pinea*), que creixen damunt una antiga terrassa fluvial del riu Cardener.

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) **X** 401815,27 **Y** 4621043,42
COTA (m/nnm) **Z** 293

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS PINS PINYERS DEL PUIGBERENGUER

CBIM-017



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.2 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc urbà

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA PLATANEDA DEL PONT NOU

CBIM-018

DESCRIPCIÓ

La plataneda que ocupa aproximadament una hectàrea de superfície destaca per la gran alçada dels seus arbres.

SITUACIÓ

BARRI Vallldaura
UTM (ED50 31 N) **X** 401439,97 **Y** 4620358,54
COTA (m/snm) **Z** 209

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ

 [Imatge clickable](#) [Google Street View](#)


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA PLATANEDA DEL PONT NOU

CBIM-018



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau **D.4** Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PLÀTANS DE LA PISCINA MUNICIPAL

CBIM-019

DESCRIPCIÓ

Aquest conjunt botànic està compost per plàtans (*Platanus x hispanica*). També podem trobar algun pollancre de Carolina (*Populus deltoides*).

SITUACIÓ

BARRI Ctra. de Vic-Remei
UTM (ED50 31 N) **X** 402835,16 **Y** 4620109,06
COTA (m/snm) **Z** 228

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS PLÀTANS DE LA PISCINA MUNICIPAL

CBIM-019



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau **E.2** Descripció Sistema d'equipaments. Esportiu

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PLÀTANS DEL PASSEIG PERE III

CBIM-020

DESCRIPCIÓ

Conjunt botànic format per plàtans (*Platanus x hispanica*) de diferents mides i edats que componen l'estructura i la identitat principal del passeig Pere III.

SITUACIÓ

BARRI Passeig i Rodalies
UTM (ED50 31 N) X 402253,64 Y 4620352,86
COTA (m/snm) Z 235

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que els plàtans més vells, van ser plantats abans del 1891, any en què es va inaugurar un dels trams del passeig.



ELS PLÀTANS DEL PASSEIG PERE III

CBIM-020



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau a.1 Descripció Recorreguts per a vianants. Itineraris arbrats

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PLÀTANS DEL PASSEIG DEL RIU

CBIM-021

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori situat al llarg del passeig del Riu i constituït bàsicament per plàtans (*Platanus x hispanica*).

SITUACIÓ

BARRI Barri antic
UTM (ED50 31 N) X 402071,34 Y 4619702,33
COTA (m/snm) Z 200

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquest conjunt està datat d'aproximadament finals del segle XIX.



ELS PLÀTANS DEL PASSEIG DEL RIU

CBIM-021



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PLÀTANS DE LA PLAÇA ESPANYA

CBIM-022

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per plàtans (*Platanus x hispanica*) relativament joves, però que han assolit un port de característiques importants, degut a l'existència d'aigua subterrània a la zona.

SITUACIÓ

BARRI Passeig i Rodalies
UTM (ED50 31 N) X 402402,1 Y 4620739,49
COTA (m/snm) Z 236

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquest conjunt arbori data aproximadament del 1927.



ELS PLÀTANS DE LA PLAÇA ESPANYA

CBIM-022



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.3 Descripció Sistema d'espais lliures, Places i jardins urbans

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PLÀTANS DEL XUP

CBIM-023

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per rengleres de plàtans (*Platanus x hispanica*) que es troba situat al voltant de la carretera de Manresa a Igualada.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 400945,92 Y 4618763,55
COTA (m/nnm) Z 225

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS PLÀTANS DEL XUP

CBIM-023



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau A.1 Descripció Sistema viari

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA ROUREDADA AMB AURONS NEGRES DE LA FONT DE L'ARREL

CBIM-024

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori d'ambient obac, constituït per roures (*Quercus humilis*), aurons negres (*Acer monspessulanum*) i alguns plàtans (*Platanus x hispanica*), que conformen l'espai de la Font de l'Arrel.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398780,84 Y 4619284,42
COTA (m/snm) Z 259

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




Imatge clicable Google Maps

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA ROUREDADA AMB AURONS NEGRES DE LA FONT DE L'ARREL

CBIM-024



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA ROUREDADA DE L'OLLER

CBIM-025

DESCRIPCIÓ

Aquest conjunt botànic té una superfície de 1,5 hectàrees i està compost principalment per roures (*Quercus humilis*). La seva estructura es manté al llarg del torrent de l'Oller fins a ser substituïda gradualment per una albereda.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 400546,04 Y 4617654,92
COTA (m/snm) Z 259

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA ROUREDADA DE L'OLLER

CBIM-025



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Segons el Pla Territorial de les Comarques Centrals aquesta roureda conté dues categories de protecció del sòl: protecció especial de valor natural i de connexió i protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic.

ELS XIPRERS DEL CEMENTIRI

CBIM-026

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per vuit vells xiprers (*Cupressus sempervirens*) arreglats en dues fileres a banda i banda de l'avinguda interior que dona a la porta principal.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401265,42 Y 4620399,72
COTA (m/snm) Z 211

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

De les fotografies antigues es dedueix que la majoria dels xiprers van ser plantats durant la dècada dels anys 1870.



ELS XIPRERS DEL CEMENTIRI

CBIM-026



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau E.6 Descripció Sistema d'equipaments, Serveis públics i administratius

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PARC DE PUIGTERRÀ

CBIM-027

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori compost principalment per pins blancs (*Pinus halepensis*) i, altres arbres i arbusts que conformen l'estructura del parc.

SITUACIÓ

BARRI Passeig i Rodalies
UTM (ED50 31 N) **X** 402520,48 **Y** 4620554,60
COTA (m/snm) **Z** 281

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PARC DE PUIGTERRÀ

CBIM-027



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.2 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc urbà

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LES PINASSES DE CAL GRAVAT

CBIM-028

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format bàsicament per pinasses (*Pinus nigra subsp. salzmanni*) tot i que també trobem exemplars de pinassa d'Àustria (*Pinus nigra subsp. nigra*) i pinassa de Còrsega (*Pinus nigra subsp. laricio*).

SITUACIÓ

BARRI Cal Gravat
UTM (ED50 31 N) X 403692,80 Y 4619502,10
COTA (m/snm) Z 292

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LES PINASSES DE CAL GRAVAT

CBIM-028



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau E.2 Descripció Sistema d'equipaments. Esportiu

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PLÀTANS DE VILADORDIS

CBIM-029

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori constituït per sis plàtans (*Platanus x hispanica*) que ocupen un espai reduït a la zona d'horta de Viladordis.

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 404993,13 Y 4619443,84
COTA (m/snm) Z 270

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS PLÀTANS DE VILADORDIS

CBIM-029



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LES MORERES DEL PATI DE L'ANTIC ESCORXADOR

CBIM-030

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format únicament per moreres (*Morus alba*), que ocupen el pati del què havia sigut l'antic escorxador de Manresa.

SITUACIÓ

BARRI Poble Nou
UTM (ED50 31 N) **X** 402299,71 **Y** 4621284,24
COTA (m/snm) **Z** 259

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



[Imatge clickable](#) [Google Street View](#)


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LES MORERES DEL PATI DE L'ANTIC ESCORXADOR

CBIM-030



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau **E.4** Descripció Sistema d'equipaments. Cultural

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS OMS DE LA BALCONADA

CBIM-031

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori, que ocupa un passeig de vianants a la Balconada, format per oms de Sibèria (*Ulmus pumila*) i que ofereixen una zona d'esbarjo i ombra a l'espai.

SITUACIÓ

BARRI La Balconada
UTM (ED50 31 N) X 403614,51 Y 4619308,51
COTA (m/nnm) Z 287

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS OMS DE LA BALCONADA

CBIM-031



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 1.7 Descripció Zona residencial d'edificació segons anterior volumetria

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LES PINASSES DE LA FONT DELS CAPELLANS

CBIM-032

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per cinc pinasses (*Pinus nigra subsp. salzmannii*).

SITUACIÓ

BARRI La Font dels Capellans
UTM (ED50 31 N) **X** 403556,37 **Y** 4620609,33
COTA (m/snm) **Z** 249

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



[Imatge clickable](#) [Google Street View](#)


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LES PINASSES DE LA FONT DELS CAPELLANS

CBIM-032



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau **E.4 i E.2** Descripció Sistema d'equipaments, Cultural i Esportiu

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 25 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALZINAR DELS CORRONS

CBIM-033

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per alzines (*Quercus ilex*) situat en un solell rocós.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) **X** 401628,66 **Y** 4618700,04
COTA (m/nnm) **Z** 240

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



[Imatge clickable](#) [Google Maps](#)

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquest conjunt té més de 70 anys.



L'ALZINAR DELS CORRONS

CBIM-033



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA GARRIGA DELS CORRONS

CBIM-034

DESCRIPCIÓ

Aquest conjunt està format principalment per arbusts escleròfils, amb dominància del garric (*Quercus coccifera*), tot i que també trobem el lentiscle (*Pistacia lentiscus*), l'aladern de fulla estreta (*Phillyrea angustifolia*), l'aladern (*Rhamnus alaternus*), el càdec (*Juniperus oxycedrus*) i el matapoll (*Daphne gnidium*). També s'hi pot trobar algun pi blanc (*Pinus halepensis*), i altres plantes de la brolla i herbes de prats secs.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402067,87 Y 4618219,35
COTA (m/snm) Z 210

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA GARRIGA DELS CORRONS

CBIM-034



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS GINJOLERS DEL GORG DE LES ESCALETES

CBIM-035

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per ginjolers (*Ziziphus jujuba*) que conviuen amb espècies típiques de bosc de ribera.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) **X** 402204,91 **Y** 4617862,93
COTA (m/nnm) **Z** 210

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		


REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquest conjunt té més de 100 anys.



ELS GINJOLERS DEL GORG DE LES ESCALETES

CBIM-035



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA MÀQUIA DE MARFULL, MATABOU I NOGUEROLA DE LES OBAGUES

CBIM-036

DESCRIPCIÓ

Conjunt format principalment per marfull (*Viburnum tinus*), matabou (*Bupleurum fruticosum*) i noguerola (*Pistacia terebinthus*), tot i que també hi ha grups petits d'arbres que acaben de conformar l'espai.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402762,02 Y 4618551,96
COTA (m/snm) Z 200

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA MÀQUIA DE MARFULL, MATABOU I NOGUEROLA DE LES OBAGUES

CBIM-036



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 5 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL BOSQUET D'AURONS DE LA TORRE SANTA CATERINA

CBIM-037

DESCRIPCIÓ

Bosquet amb domini d'aurons negres (*Acer monspessulanum*), que creixen entremig de les roques d'origen calcari de la zona.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) **X** 402554,42 **Y** 4619522,25
COTA (m/nnm) **Z** 244

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL BOSQUET D'AURONS DE LA TORRE SANTA CATERINA

CBIM-037



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL BOSC D'AURONS DE L'OBAGA DE L'AGNETA

CBIM-038

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori en un vessant ombrivol dominat bàsicament per aurons (*Acer monspessulanum*) distribuïts en diferents clapes al llarg de l'obaga.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402785,17 Y 4617439,99
COTA (m/snmm) Z 195

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL BOSC D'AURONS DE L'OBAGA DE L'AGNETA

CBIM-038



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LES SERVERES DE L'OBAGA DE L'AGNETA

CBIM-039

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per serveres (*Sorbus domestica*).

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403270,44 Y 4617504,59
COTA (m/nnm) Z 250

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LES SERVERES DE L'OBAGA DE L'AGNETA

CBIM-039



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS PINS PINYERS DEL TURÓ DE PARÍS

CBIM-040

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format principalment per pins piners (*Pinus pinea*), a la part solella del turó de París.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403432,75 Y 4617564,08
COTA (m/nnm) Z 275

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS PINS PINYERS DEL TURÓ DE PARÍS

CBIM-040



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA PINEDA DE PI BLANC I PI PINYER DEL SOLELL DELS COMTALS

CBIM-041

DESCRIPCIÓ

Bosc amb domini de pi blanc (*Pinus halepensis*) i pi pinyer (*Pinus pinea*).

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403295,59 Y 4617221,97
COTA (m/snm) Z 260

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☐		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA PINEDA DE PI BLANC I PI PINYER DEL SOLELL DELS COMTALS

CBIM-041



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALBEREDA DEL TORRENT DE L'OLLER

CBIM-042

DESCRIPCIÓ

Bosc de ribera format principalment per àlbers (*Populus alba*).

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 400297,73 Y 4618099,61
COTA (m/snm) Z 253

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALBEREDA DEL TORRENT DE L'OLLER

CBIM-042



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'AURONEDA DE LA MORERA

CBIM-043

DESCRIPCIÓ

Conjunt d'aurons negres (*Acer monspessulanum*), acompanyat de roures (*Quercus humilis*) que ressegueix la riera de Rajadell.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398260,73 Y 4620488,56
COTA (m/nnm) Z 255

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'AURONEDA DE LA MORERA

CBIM-043



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LES ALZINES DEL SOLELL ROCÓS DE COLLBAIX

CBIM-044

DESCRIPCIÓ

Conjunt d'exemplars d'alzines (*Quercus ilex*), que s'han desenvolupat a la vessant de sollell associades als despenyaments rocosos que provenen del relleu de Collbaix.

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398706,25 Y 4621792,39
COTA (m/nnm) Z 540

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LES ALZINES DEL SOLELL ROCÓS DE COLLBAIX

CBIM-044



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Connector Gabriela i Collbaix

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Segons el Pla Director Urbanístic del pla de Bages aquest espai conté dues categories de protecció del sòl: Connector Gabriela i Collbaix i Espai d'interès natural singular de la riera de Rajadell.

LA BOIXEDA DE LA GOLA DEL BIGAIRE

CBIM-045

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format principalment per boixos (*Buxus sempervirens*), tot i que també trobem alguns pins blancs (*Pinus halepensis*).

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 406121,83 Y 4619131,30
COTA (m/nnm) Z 221

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA BOIXEDA DE LA GOLA DEL BIGAIRE

CBIM-045



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL BOSC DE ROCA TINYOSA

CBIM-046

DESCRIPCIÓ

Bosc situat sobre un vessant rocós on hi domina l'alzinar amb marfull (*Quercetum ilicis galloprovinciale* subassociació *pistacietosum*) tot i que també hi trobem alguns pins blancs (*Pinus halepensis*).

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) **X** 405816,03 **Y** 4619324,73
COTA (m/snm) **Z** 281

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL BOSC DE ROCA TINYOSA

CBIM-046



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA ROUREDADA DE LA CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA

CBIM-047

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per roures (*Quercus humilis*), situats al llarg d'un tram de la carretera del Pont de Vilomara.

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405509,30 Y 4618684,75
COTA (m/nnm) Z 238

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA ROUREDADA DE LA CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA

CBIM-047



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS ROURES DE LES HORTES

CBIM-048

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per roures (*Quercus humilis*) situats al llarg del canal de les Hortes.

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) **X** 405874,64 **Y** 4619571,17
COTA (m/snm) **Z** 269

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS ROURES DE LES HORTES

CBIM-048



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS TIL·LERS DE LA CASA CAME

CBIM-049

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per til·lers de fulla gran (*Tilia platyphyllos*), situats en alineació a banda i banda del camí d'entrada de la casa CAME.

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405934,31 Y 4618423,69
COTA (m/nnm) Z 200

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ

 Imatge clickable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TIL·LERS DE LA CASA CAME

CBIM-049



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS XIPRERS DEL CEMENTIRI DE VILADORDIS

CBIM-050

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format per xiprers (*Cupressus sempervirens*) situats en el cementiri de Viladordis.

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405753,17 Y 4619740,93
COTA (m/nnm) Z 294

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG



Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

De les inscripcions que hi ha a l'entrada del cementiri es dedueix que aquest conjunt data de l'any 1914.



ELS XIPRERS DEL CEMENTIRI DE VILADORDIS

CBIM-050



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒ Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 2 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALZINAR DE CAN FONT

CBIM-051

DESCRIPCIÓ

Conjunt arbori format principalment per alzines (*Quercus ilex*) tot i que també trobem alguns exemplars de pi blanc (*Pinus halepensis*).

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) **X** 403009,37 **Y** 4621892,10
COTA (m/snm) **Z** 287

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Febrer 2011

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINAR DE CAN FONT

CBIM-051



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àrea de protecció franja de 15 m mesurada des del límit del CBIM
Especificacions Art. 24 de la Normativa del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS

Art. 23 de la Normativa del Pla especial

MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 23 de la Normativa del Pla especial
En cas d'afectació s'estableixen mesures de compensació (Art. 29 de la Normativa del Pla especial)

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 28 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Espai molt transitat, amb pendents amb problemes d'erosió del sòl. Convindria suprimir i ordenar els camins espontanis.
Cal eliminar les esteses de línies elèctriques i telefonia.
És necessari potenciar l'alzinar en detriment de la pineda.

CATÀLEG DELS ELEMENTS BOTÀNICS D'INTERÈS
MUNICIPAL (EBIM) ANNEX V

ELS TRES ÀLBERS DE CAL MARC

EBIM-001

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus alba*
NOM COMÚ Àlber

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399985,80 Y 4619506,77
COTA (m/snm) Z 225

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TRES ÀLBERS DE CAL MARC

EBIM-001



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 30 m
PERÍMETRE 2,8 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS TRES ÀLBERS DE CAN POC OLI

EBIM-002

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus alba*
NOM COMÚ Àlber

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403352,89 Y 4618232,08
COTA (m/snm) Z 186

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TRES ÀLBERS DE CAN POC OLI

EBIM-002



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 25 m
PERÍMETRE 2,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Connector Dos Rius i Turó del Jeroni
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT
Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ÀLBER DELS COMTALS

EBIM-003

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus alba*
NOM COMÚ Àlber

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403785,15 Y 4616699,35
COTA (m/snm) Z 180

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ÀLBER DELS COMTALS

EBIM-003



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 33 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Connector Dos Rius i Turó del Jeroni
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.4 Descripció Sistemes d'espais lliures. Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT
Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALZINA DELS COMTALS

EBIM-004

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus ilex*
NOM COMÚ Alzina

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403872,64 Y 4616840,22
COTA (m/snm) Z 185

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINA DELS COMTALS

EBIM-004



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 10 m
PERÍMETRE 2,4 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☒ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) **Connector Dos Rius i Turó del Jeroni**

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **D** Descripció Sistema d'espais lliures

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS TRES PINS BLANCS DEL CAMÍ DEL MAL BALÇ

EBIM-005

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 404283,47 Y 4618043,18
COTA (m/snm) Z 351

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TRES PINS BLANCS DEL CAMÍ DEL MAL BALÇ

EBIM-005



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) ☐
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) ☐ Connector Dos Rius i Turó del Jeroni
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.5 Descripció Sistema d'espais lliures. Parc paisatgístic

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'AURÓ DEL CINGLE DE L'ESTACIÓ

EBIM-006

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Acer monspessulanum*
NOM COMÚ Auró negre

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402587,05 Y 4619536,84
COTA (m/snm) Z 210

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'AURÓ DEL CINGLE DE L'ESTACIÓ

EBIM-006



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'AURÓ NEGRE DE LA FONT DE L'ARREL

EBIM-007

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Acer monspessulanum*
NOM COMÚ Auró negre

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398657,85 Y 4619259,16
COTA (m/snm) Z 235

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'AURÓ NEGRE DE LA FONT DE L'ARREL

EBIM-007



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 10 m
PERÍMETRE 1,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL CEDRE DE CASA CARITAT

EBIM-008

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Cedrus deodara*
NOM COMÚ Cedre de l'Himàlaia

SITUACIÓ

BARRI Crla. de Vic-Remei
UTM (ED50 31 N) X 402640,48 Y 4620337,8
COTA (m/snm) Z 248

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL CEDRE DE CASA CARITAT

EBIM-008



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 20 m
PERÍMETRE 2,3 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **E.4** Descripció Sistema d'equipaments. Cultural

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL FREIXE DE FULLA PETITA DE CAN FONT

EBIM-009

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Fraxinus angustifolia*
NOM COMÚ Freixe de fulla petita

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 403060,06 Y 4621866,91
COTA (m/snm) Z 284

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Té més de 70 anys, l'any 1933 ja hi era.



EL FREIXE DE FULLA PETITA DE CAN FONT

EBIM-009



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 16 m
PERÍMETRE 3,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☒ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) ☐
Sòl urbanitzable no programat ☒ Categoria (PDUPB) ☐

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'any 2005 era un arbre esplèndid (veure fotografia inferior). Actualment el seu estat és precari.

EL FREIXE DE FULLA PETITA DEL SUANYA

EBIM-010

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Fraxinus angustifolia*
NOM COMÚ Freixe de fulla petita

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399514,21 Y 4619519,51
COTA (m/snm) Z 235

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL FREIXE DE FULLA PETITA DEL SUANYA

EBIM-010



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 18 m
PERÍMETRE 2,3 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☒ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS LLEDONERS DELS COMTALS

EBIM-011

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Celtis australis*
NOM COMÚ Lledoner

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403830,43 Y 4617021,89
COTA (m/snm) Z 195

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS LLEDONERS DELS COMTALS

EBIM-011



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 16 m
PERÍMETRE 2,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☒ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) **Connector Dos Rius i Turó del Jeroni**
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau **D** Descripció Sistema d'espais lliures

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS POLLANCRES DEL SUANYA

EBIM-012

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra 'Italica'*
NOM COMÚ Pollancre gavatx

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399481,47 Y 4619702,75
COTA (m/snm) Z 235

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS POLLANCRES DEL SUANYA

EBIM-012



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL LLEDONER BUIT DEL SUANYA

EBIM-013

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Celtis australis*
NOM COMÚ Lledoner

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399377,56 Y 4619479,31
COTA (m/snm) Z 253

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL LLEDONER BUIT DEL SUANYA

EBIM-013



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m
PERÍMETRE 3,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☒ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial d'interès agrari i paisatgístic
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

El port actual de l'arbre està desestructurat a causa de la pèrdua d'un tronc lateral. Aquest fet ha comportat que no es pugui apreciar amb facilitat el seu tret característic.

LES DUES MAGNÒLIES DEL CONVENT DE LES JOSEFINES

EBIM-014

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Magnolia grandiflora*
NOM COMÚ Magnòlia

SITUACIÓ

BARRI Barri Antic
UTM (ED50 31 N) X 402437,72 Y 4619916,54
COTA (m/snm) Z 225

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LES DUES MAGNÒLIES DEL CONVENT DE LES JOSEFINES

EBIM-014



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 14 m

PERÍMETRE 1,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐

Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)

Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú E.3 Descripció Sistema d'equipaments. Sanitari-assistencial

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐

Tipus II (Transplantable) ☐

Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria

Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada

Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial

Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial

Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment

NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA PALMERA DE L'AGRUPAMENT ESCOLTA CARDENAL LLUCH

EBIM-015

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Washingtonia filifera*
NOM COMÚ Palmera de ventall

SITUACIÓ

BARRI Barri Antic
UTM (ED50 31 N) X 402488,75 Y 4619804,29
COTA (m/snm) Z 222

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquesta palmera és de l'última dècada del segle XIX o la primera del segle XX.



LA PALMERA DE L'AGRUPAMENT ESCOLTA CARDENAL LLUCH

EBIM-015



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 20 m
PERÍMETRE 2,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 1.1 Descripció Zona residencial de nucli antic

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14B: Manteniment de palmeres

OBSERVACIONS

EL PI BLANC GROS DEL BOSC DEL BALCELLS

EBIM-016


IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399100,83 Y 4621075,92
COTA (m/snm) Z 295

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Es tracta d'un pi centenari, està documentat que l'any 1867 ja hi era.



EL PI BLANC GROS DEL BOSC DEL BALCELLS

EBIM-016



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 24,8 m
PERÍMETRE 2,6 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Territorial d'interès agrari i paisatgístic
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PI BLANC DELS COMTALS

EBIM-017

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403789,27 Y 4616915,23
COTA (m/snm) Z 195

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que l'any 1930 ja hi era.



EL PI BLANC DELS COMTALS

EBIM-017



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 26 m
PERÍMETRE 2,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☒ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) **Connector Dos Rius i Turó del Jeroni**
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau **D** Descripció Sistema d'espais lliures

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'arbre té l'escorça pintada amb una marca de sender.

EL PI BLANC DE LA RASA

EBIM-018

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398899,60 Y 4620890,99
COTA (m/snm) Z 285

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PI BLANC DE LA RASA

EBIM-018



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 27 m

PERÍMETRE 2,3 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Territorial d'interès agrari i paisatgístic
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Té dues plaques d'Àrea privada de caça clavades al tronc que caldria eliminar.

EL PI BLANC DE LA SÈQUIA

EBIM-019

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Les Cots-El Guix-Pujada Roja
UTM (ED50 31 N) X 404511,87 Y 4621964,16
COTA (m/snm) Z 288

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PI BLANC DE LA SÈQUIA

EBIM-019



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 20 m
PERÍMETRE 2,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) ☐
Sòl urbanitzable no programat ☒ Categoria (PDUPB) ☐

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú E.0 Descripció Sistema d'equipaments. Supramunicipal

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Té una caixa niu sense base clavada directament al tronc.
Caldría realitzar-li una poda de sanejament.

EL PI BLANC DE LA VIA

EBIM-020

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398405,10 Y 4620576,81
COTA (m/snm) Z 274

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PI BLANC DE LA VIA

EBIM-020



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PI PINYER DEL FINAL DEL CARRER BALSARENY

EBIM-021


IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus pinea*
NOM COMÚ Pi pinyer

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 401730,19 Y 4621037,47
COTA (m/snm) Z 265

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Segons el propietari aquest pi va ser plantat l'any 1937.



EL PI PINYER DEL FINAL DEL CARRER BALSARENY

EBIM-021



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 16 m
PERÍMETRE 2,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 1.3 Descripció Zona residencial d'exemple

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PI PINYER PANXUT DEL GORG BLAU

EBIM-022

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus pinea*
NOM COMÚ Pi pinyer

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398295,93 Y 4620414,14
COTA (m/snm) Z 250

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG



Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

L'any 1927 ja hi era.



EL PI PINYER PANXUT DEL GORG BLAU

EBIM-022



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 16 m
PERÍMETRE 2,4 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS PINS PINYERS DEL TORRENT DE CAL CUQUES

EBIM-023

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus pinea*
NOM COMÚ Pi pinyer

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398805,51 Y 4620094,05
COTA (m/snm) Z 265

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS PINS PINYERS DEL TORRENT DE CAL CUQUES

EBIM-023



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 22 m
PERÍMETRE 2,2 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA PINASSA DEL BOSC D'AURONS DEL SUANYA

EBIM-024

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus nigra subsp. Salzmannii*
NOM COMÚ Pinassa

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399758,62 Y 4619387,67
COTA (m/snm) Z 226

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que l'any 1855 ja hi era.



LA PINASSA DEL BOSC D'AURONS DEL SUANYA

EBIM-024



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 23 m
PERÍMETRE 1,6 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PLÀTAN DE LA FONT DE SANT PAU

EBIM-025

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Platanus x hispanica*
NOM COMÚ Plàtan

SITUACIÓ

BARRI Sant Pau
UTM (ED50 31 N) X 402914,79 Y 4618876,57
COTA (m/snm) Z 200

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PLÀTAN DE LA FONT DE SANT PAU

EBIM-025



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 34 m
PERÍMETRE 5,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL POLLANCRE DEL CAMÍ VELL DE JONCADELLA

EBIM-026

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus x canadensis*
NOM COMÚ Pollancre del Canadà

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 402048,74 Y 4622068,80
COTA (m/snm) Z 246

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL POLLANCRE DEL CAMÍ VELL DE JONCADELLA

EBIM-026



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 18 m
PERÍMETRE 4,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Té clavada al tronc una tanca electrificada per cavalls.
Una línia de telèfon travessa entre les bifurcacions del tronc.

EL POLLANCRE DELS COMTALS

EBIM-027

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403907,54 Y 4616813,54
COTA (m/snm) Z 185

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que al 1953, aquest pollancre ja hi era.



EL POLLANCRE DELS COMTALS

EBIM-027



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 33 m
PERÍMETRE 2,8 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Connector Dos Rius i Turó del Jeroni

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL POLLANCRE DE LA PUJADA ROJA

EBIM-028

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra* "Italica"
NOM COMÚ Pollancre gavatx

SITUACIÓ

BARRI Les Cots-El Guix-Pujada Roja
UTM (ED50 31 N) X 403972,61 Y 4621301,88
COTA (m/snm) Z 269

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Al 1940 ja hi era, segons dades aportades pels veïns.



EL POLLANCRE DE LA PUJADA ROJA

EBIM-028



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15,7 m
PERÍMETRE 3,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☒ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 1.3 Descripció Zona residencial d'exemple

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

El tronc del pollancre està foradat per una banda.

ELS TRES POLLANCRES DE ROCA TINYOSA

EBIM-029

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405861,16 Y 4619445,51
COTA (m/snm) Z 188

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TRES POLLANCRES DE ROCA TINYOSA

EBIM-029



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 28 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☒ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL ROURE DE CAL TEULA

EBIM-030

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 404678,69 Y 4619405,41
COTA (m/snm) Z 290

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG



Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		


REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Segons el propietari, aquest roure té més de 100 anys.



EL ROURE DE CAL TEULA

EBIM-030



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 22 m
PERÍMETRE 2,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL ROURE DE LA CARRETERA DE L'ABOCADOR

EBIM-031

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 404828,54 Y 4618181,96
COTA (m/snm) Z 330

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL ROURE DE LA CARRETERA DE L'ABOCADOR

EBIM-031



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 16 m
PERÍMETRE 1,4 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☒ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Connector Dos Rius i Turó del Jeroni

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.5 Descripció Sistema d'espais lliures. Parc paisatgístic

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL ROURE DE LA CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA

EBIM-032

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405868,17 Y 4618564,1
COTA (m/snm) Z 219

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		


REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquest roure l'any 1893 ja hi era.



EL ROURE DE LA CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA

EBIM-032



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11,5 m
PERÍMETRE 2,6m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'estat de conservació d'aquest arbre és regular degut a que una part de l'escorça va ser arrancada aproximadament l'any 1988.

EL ROURE DE LA FONT DE L'ARREL

EBIM-033

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398648,33 Y 4619241,85
COTA (m/snm) Z 259

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		


REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que l'any 1913 ja hi era.



EL ROURE DE LA FONT DE L'ARREL

EBIM-033



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 22 m
PERÍMETRE 1,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS ROURES DE LA RASA

EBIM-034

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399194,61 Y 4620532,07
COTA (m/snm) Z 265

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS ROURES DE LA RASA

EBIM-034



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 18 m
PERÍMETRE 2,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial d'interès agrari i paisatgístic
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL ROURE DEL SUANYA

EBIM-035

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399335,30 Y 4619576,77
COTA (m/snm) Z 240

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL ROURE DEL SUANYA

EBIM-035



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE 2 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL SALZE BLANC DE LA FONT DE SANT PAU

EBIM-036

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Salix alba*
NOM COMÚ Salze blanc

SITUACIÓ

BARRI Sant Pau
UTM (ED50 31 N) X 402856,89 Y 4618684,27
COTA (m/snm) Z 190

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL SALZE BLANC DE LA FONT DE SANT PAU

EBIM-036



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 20 m
PERÍMETRE 2,6 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL TEIX DE CAL CAN

EBIM-037

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Taxus baccata*
NOM COMÚ Teix

SITUACIÓ

BARRI Escodines
UTM (ED50 31 N) X 402833,03 Y 4620008,02
COTA (m/snm) Z 230

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☒	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que l'any 1897 ja hi era.



EL TEIX DE CAL CAN

EBIM-037



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 13,5 m
PERÍMETRE 1,6 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.3 Descripció Sistema d'espais lliures, Places i jardins urbans

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS QUATRE TEIXOS DE CAL SANTÓ

EBIM-038

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Taxus baccata*
NOM COMÚ Teix

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 401080,06 Y 4621600,56
COTA (m/snm) Z 219

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG



Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☒	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que al 1870 ja hi eren.



ELS QUATRE TEIXOS DE CAL SANTÓ

EBIM-038



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL XIPRER DE CAN FONT

EBIM-039

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Cupressus sempervirens*
NOM COMÚ Xiprer

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 403042,54 Y 4621847,58
COTA (m/snm) Z 281

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Desembre 2005

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que l'any 1893 ja hi era.



EL XIPRER DE CAN FONT

EBIM-039



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 20 m
PERÍMETRE 2,3 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) ☐
Sòl urbanitzable no programat ☒ Categoria (PDUPB) ☐

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claü D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PI PINYER DEL PALILLO

EBIM-040

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus pinea*
NOM COMÚ Pi pinyer

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 400368,00 Y 4621054,00
COTA (m/snm) Z 253

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que aquest pi té uns 88 anys.



EL PI PINYER DEL PALILLO

EBIM-040



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 14,7 m
PERÍMETRE 2,2 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Territorial de corredors d'infraestructures
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Connector Gabriela i Collbaix

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Aquest pi pinyer té dues plaques clavades al tronc; una d'ensinistrament de gossos de caça i l'altra de zona de seguretat que s'haurien de retirar.

EL ROURE DELS TRULLOLS

EBIM-041

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 404604,00 Y 4620187,00
COTA (m/snm) Z 278

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL ROURE DELS TRULLOLS

EBIM-041



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☒ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA PISTÀCIA HÍBRIDA DELS CORRONS

EBIM-042

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pistacia x saportae*
NOM COMÚ Pistàcia híbrida

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402040,00 Y 4618228,00
COTA (m/snm) Z 210

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA PISTÀCIA HÍBRIDA DELS CORRONS

EBIM-042



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 8 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claue 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA NOGUEROLA DE CAL POCSICULL

EBIM-043

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pistacia terebinthus*
NOM COMÚ Noguerola

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401095,00 Y 4617798,69
COTA (m/snm) Z 241

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA NOGUEROLA DE CAL POCSICULL

EBIM-043



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 6 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL POLLANCRE DE LA FÀBRICA VERMELLA

EBIM-044

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Sant Pau
UTM (ED50 31 N) X 403113,74 Y 4618321,41
COTA (m/snm) Z 188

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que l'any 1956 ja hi era.



EL POLLANCRE DE LA FÀBRICA VERMELLA

EBIM-044



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 26 m

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LES QUATRE MORERES DE PAPER DE LA FÀBRICA VERMELLA

EBIM-045

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Broussonetia papyrifera*
NOM COMÚ Morera de paper

SITUACIÓ

BARRI Sant Pau
UTM (ED50 31 N) X 403065,84 Y 4618368,08
COTA (m/snm) Z 188

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquestes moreres tenen una edat aproximada d'uns 40 anys.



LES QUATRE MORERES DE PAPER DE LA FÀBRICA VERMELLA

EBIM-045



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA MORERA DE LA POTABILITZADORA

EBIM-046

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Morus alba*
NOM COMÚ Morera blanca

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 402719,69 Y 4621653,27
COTA (m/snm) Z 286

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA MORERA DE LA POTABILITZADORA

EBIM-046



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE 1,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALZINA DE LA POTABILITZADORA

EBIM-047

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus ilex*
NOM COMÚ Alzina

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 402718,65 Y 4621663,36
COTA (m/snm) Z 286

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINA DE LA POTABILITZADORA

EBIM-047



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PI BLANC DE CAL CUQUES

EBIM-048

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398946,00 Y 4620364,00
COTA (m/snm) Z 294

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que té aproximadament uns 86 anys.



EL PI BLANC DE CAL CUQUES

EBIM-048



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 17 m
PERÍMETRE 1,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial d'interès agrari i paisatgístic
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Sota la capçada hi travessa una línia de telèfon.

LA MAGNÒLIA DE L'HOSPITAL DE SANT ANDREU

EBIM-049

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Magnolia grandiflora*
NOM COMÚ Magnòlia

SITUACIÓ

BARRI Ctra. de Vic-Remei
UTM (ED50 31 N) X 402725,46 Y 4620199,43
COTA (m/snm) Z 240

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que té al voltant d'uns 90 anys.



LA MAGNÒLIA DE L'HOSPITAL DE SANT ANDREU

EBIM-049



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 12,5m
PERÍMETRE 0,8 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau E.3 Descripció Sistema d'equipaments. Sanitari-assistencial

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☒
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT
Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LES DUES PALMERES EXCELSSES DE LA PLAÇA ESPANYA

EBIM-050

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Trachycarpus fortunei*
NOM COMÚ Palmera excelsa

SITUACIÓ

BARRI Passeig i Rodalies
UTM (ED50 31 N) X 402397,76 Y 4620711,03
COTA (m/snm) Z 236

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Estan documentades de l'any 1956.



LES DUES PALMERES EXCELSSES DE LA PLAÇA ESPANYA

EBIM-050



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 9 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.3 Descripció Sistema d'espais lliures, Places i jardins urbans

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT
Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14B: Manteniment de palmeres

OBSERVACIONS

EL PLÀTAN DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

EBIM-051

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Platanus x hispanica*
NOM COMÚ Plàtan

SITUACIÓ

BARRI Ctra. de Santpedor
UTM (ED50 31 N) X 402947,00 Y 4620814,00
COTA (m/snm) Z 250

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PLÀTAN DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

EBIM-051



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 16 m
PERÍMETRE 1,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau A.2 Descripció Ferroviari

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Hi ha acumulacions de runa i deixalles a l'àrea de protecció del plàtan que s'haurien de retirar.

L'OM DEL PATI DEL CASINO

EBIM-052

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ulmus minor*
NOM COMÚ Om

SITUACIÓ

BARRI Passeig i rodalies
UTM (ED50 31 N) X 402203,87 Y 4620328,77
COTA (m/snm) Z 230

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Aquest om, està documentat que ja hi era fa uns 40 anys.



L'OM DEL PATI DEL CASINO

EBIM-052



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 12 m
PERÍMETRE 1,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **A.1** Descripció Sistema d'equipaments. Cultural

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

És un dels últims oms autòctons de port gran que queden dins el terme municipal.

EL TEIX DE DARRERA EL PATI DEL CASINO

EBIM-053

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Taxus baccata*
NOM COMÚ Teix

SITUACIÓ

BARRI Passeig i Rodalies
UTM (ED50 31 N) X 402164,31 Y 4620356,53
COTA (m/snm) Z 230

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☒	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que l'any 1956 ja hi era.



EL TEIX DE DARRERA EL PATI DEL CASINO

EBIM-053



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 13 m
PERÍMETRE 1,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 1.2 Descripció Zona residencial d'àrea central

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL TIL.LER ARGENTAT DEL PATI DEL CASINO

EBIM-054

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Tilia tomentosa*
NOM COMÚ Til·ler argentat

SITUACIÓ

BARRI Passeig i Rodalies
UTM (ED50 31 N) X 402206,48 Y 4620397,59
COTA (m/snm) Z 230

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG


Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Està documentat que aquest til·ler l'any 1956 ja hi era.



EL TIL.LER ARGENTAT DEL PATI DEL CASINO

EBIM-054



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 10 m
PERÍMETRE 2,2 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau **E.4** Descripció Sistema d'equipaments Cultural

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

S'observa que l'arbre és buit per dintre, fet que denota l'edat avançada de l'individu.

EL CASTANYER D'ÍNDIA DEL PATI DEL CASINO

EBIM-055

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Aesculus hippocastanum*
NOM COMÚ Castanyer d'índia

SITUACIÓ

BARRI Passeig i Rodalies
UTM (ED50 31 N) X 402224,86 Y 4620400,57
COTA (m/snm) Z 230

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL CASTANYER D'ÍNDIA DEL PATI DEL CASINO

EBIM-055



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m
PERÍMETRE 1,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **E.4** Descripció Sistema d'equipaments Cultural

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL POLLANCRE DE LA PLAÇA DE L'EXCURSIONISME

EBIM-056

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Plaça Catalunya-Saldes
UTM (ED50 31 N) X 401993,62 Y 4620749,3
COTA (m/snm) Z 254

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL POLLANCRE DE LA PLAÇA DE L'EXCURSIONISME

EBIM-056



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 18 m
PERÍMETRE 2,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Ciau A.1 Descripció Sistema viari

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ARBRE DE LES TULIPES DE LA PLAÇA DE LA CREU

EBIM-057

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Liriodendron tulipifera*
NOM COMÚ Arbre de les tulipes

SITUACIÓ

BARRI Ctra. Santpedor
UTM (ED50 31 N) X 402988,22 Y 4621365,90
COTA (m/snm) Z 265

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ARBRE DE LES TULIPES DE LA PLAÇA DE LA CREU

EBIM-057



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE 1,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **A.1** Descripció Sistema viari

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'OM DE LA PLANA DE L'OM

EBIM-058

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ulmus pumila*
NOM COMÚ Om de Sibèria

SITUACIÓ

BARRI Barri Antic
UTM (ED50 31 N) X 402336,67 Y 4619975,94
COTA (m/snm) Z 228

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'OM DE LA PLANA DE L'OM

EBIM-058



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 12 m
PERÍMETRE 0,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claü D.3 Descripció Sistema d'espais lliures, Places i jardins urbans

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☒
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'OM DE LA PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

EBIM-059

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ulmus pumila*
NOM COMÚ Om de Sibèria

SITUACIÓ

BARRI Sagrada Família
UTM (ED50 31 N) X 403490,05 Y 4620327,49
COTA (m/snm) Z 257

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'OM DE LA PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

EBIM-059



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐

Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)

Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **E.10** Descripció Sistema d'equipaments. Dotacions privades

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐

Tipus II (Transplantable) ☐

Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria

Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada

Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial

Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial

Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment

NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'OM DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

EBIM-060

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ulmus pumila*
NOM COMÚ Om de Sibèria

SITUACIÓ

BARRI Ctra. Santpedor
UTM (ED50 31 N) X 403119,43 Y 4620897,87
COTA (m/snm) Z 248

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'OM DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

EBIM-060



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE 1,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claü B.3 Descripció Sistema estació d'autobusos

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Té rètols enganxats al tronc que caldria retirar.

EL DESMAI DE LA FONT DELS CAPELLANS

EBIM-061

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Salix babylonica*
NOM COMÚ Desmai

SITUACIÓ

BARRI La Font dels Capellans
UTM (ED50 31 N) X 403506,46 Y 4620544,07
COTA (m/snm) Z 250

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL DESMAI DE LA FONT DELS CAPELLANS

EBIM-061



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE 2,2 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau A.1 Descripció Sistema viari

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS TRES CEDRES DE LA PLAÇA DEL VUIT DE MARÇ

EBIM-062

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Cedrus deodara*
NOM COMÚ Cedre de l'Himalàia

SITUACIÓ

BARRI Valldaura
UTM (ED50 31 N) X 401719,04 Y 4620100,9
COTA (m/snm) Z 222

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TRES CEDRES DE LA PLAÇA DEL VUIT DE MARÇ

EBIM-062



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 22 m
PERÍMETRE 1,7 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.3 Descripció Sistema d'espais lliures, Places i jardins urbans

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'OM DE LA BALCONADA

EBIM-063

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ulmus pumila*
NOM COMÚ Om de Sibèria

SITUACIÓ

BARRI La Balconada
UTM (ED50 31 N) X 403560,69 Y 4619252,26
COTA (m/snm) Z 286

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'OM DE LA BALCONADA

EBIM-063



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m
PERÍMETRE 1,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú A.1 Descripció Sistema viari

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA PALMERA DEL CARRER IGNASI BALCELLS

EBIM-064

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Washingtonia filifera*
NOM COMÚ Palmera de ventall

SITUACIÓ

BARRI Barri antic
UTM (ED50 31 N) X 402201,14 Y 4619856,55
COTA (m/snm) Z 220

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA PALMERA DEL CARRER IGNASI BALCELLS

EBIM-064



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 1.1 Descripció Zona residencial de nucli antic

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14B: Manteniment de palmeres

OBSERVACIONS

EL DESMAI DE MIRALPEIX

EBIM-065

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Salix babylonica*
NOM COMÚ Desmai

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 401225,26 Y 4621445,47
COTA (m/snm) Z 225

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL DESMAI DE MIRALPEIX

EBIM-065



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 13 m
PERÍMETRE 2,6 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.1 Descripció Sistema d'espais lliures Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS CEDRES DEL PUJOLET

EBIM-066

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Cedrus deodara*
NOM COMÚ Cedre de l'Himalàia

SITUACIÓ

BARRI Plaça Catalunya-Saldes
UTM (ED50 31 N) X 401991,15 Y 4620597,57
COTA (m/snm) Z 248

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS CEDRES DEL PUJOLET

EBIM-066

AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 20 m
PERÍMETRE 1,3 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **E.2** Descripció Sistema d'equipaments Esportiu

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS



ELS TRES DESMAIS DEL PUJOLET

EBIM-067

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Salix babylonica*
NOM COMÚ Desmai

SITUACIÓ

BARRI Plaça Catalunya-Saldes
UTM (ED50 31 N) X 402003,77 Y 4620589,34
COTA (m/snm) Z 247

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TRES DESMAIS DEL PUJOLET

EBIM-067

AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE 1,2 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claü E.2 Descripció Sistema d'equipaments Esportiu

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS



L'ACÀCIA DE TRES PUNXES DEL CARRER DE LA FONT DEL GAT

EBIM-068

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Gleditsia triacanthos*
NOM COMÚ Acàcia falsa de tres punxes

SITUACIÓ

BARRI Poble Nou
UTM (ED50 31 N) X 402676,71 Y 4620850,29
COTA (m/snm) Z 244

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG
Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ACÀCIA DE TRES PUNXES DEL CARRER DE LA FONT DEL GAT

EBIM-068



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 7 m
PERÍMETRE 1,0 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau **A.1** Descripció Sistema viari

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL POLLANCRE DEL PONT DE SANT FRANCESC

EBIM-069

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402021,16 Y 4619633,34
COTA (m/snm) Z 200

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL POLLANCRE DEL PONT DE SANT FRANCESC

EBIM-069



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 19 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial de riscos i afectacions
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.4 Descripció Sistema d'espais lliures Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL POLLANCRE DE LES HORTES DE LA SAGRADA FAMÍLIA

EBIM-070

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Sagrada Família
UTM (ED50 31 N) X 403700,44 Y 4620130,24
COTA (m/snm) Z 276

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL POLLANCRE DE LES HORTES DE LA SAGRADA FAMÍLIA

EBIM-070



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m
PERÍMETRE 1,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☒ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú D.3 Descripció Sistema d'espais lliures, Places i jardins urbans

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Té una línia de telèfon molt propera a la capçada.

EL POLLANCRE DEL TORRENT DELS LLOPS

EBIM-071

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Escodines
UTM (ED50 31 N) X 403063,92 Y 4619575,15
COTA (m/snm) Z 220

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL POLLANCRE DEL TORRENT DELS LLOPS

EBIM-071



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 17 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.4 Descripció Sistema d'espais lliures Parc paisatgístic

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PI BLANC DE LA CARRETERA DE L'ABOCADOR

EBIM-072

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 404697,32 Y 4618943,25
COTA (m/snm) Z 332

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PI BLANC DE LA CARRETERA DE L'ABOCADOR

EBIM-072



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.5 Descripció Sistema d'espais lliures. Parc paisatgístic

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'OM DEL TORRENT DEL GUIX

EBIM-073

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ulmus minor*
NOM COMÚ Om

SITUACIÓ

BARRI Les Cots-El Guix-Pujada Roja
UTM (ED50 31 N) X 405484,63 Y 4620902,69
COTA (m/snm) Z 250

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'OM DEL TORRENT DEL GUIX

EBIM-073



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m
PERÍMETRE 0,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS POLLANCRES DEL TORRENT DEL GUIX

EBIM-074

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus nigra*
NOM COMÚ Pollancre

SITUACIÓ

BARRI Les Cots-El Guix-Pujada Roja
UTM (ED50 31 N) X 405471,52 Y 4620915,47
COTA (m/snm) Z 250

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS POLLANCRES DEL TORRENT DEL GUIX

EBIM-074



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 22 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Cal poda de sanejament per eliminar branques en mal estat.

L'ALZINA DE LA TORRE ROSA

EBIM-075

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus ilex*
NOM COMÚ Alzina

SITUACIÓ

BARRI Les Cots-El Guix-Pujada Roja
UTM (ED50 31 N) X 405189,8 Y 4621361,41
COTA (m/snm) Z 272

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINA DE LA TORRE ROSA

EBIM-075



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 17 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Té fustes clavades al tronc i brossa dels horts al seu entorn.

EL POLLANCRE DE LA CARENA DEL CAMÍ VELL DE JONCADELLA

EBIM-076

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus x canadensis*
NOM COMÚ Pollancre del Canadà

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 401465,21 Y 4622811,6
COTA (m/snm) Z 255

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL POLLANCRE DE LA CARENA DEL CAMÍ VELL DE JONCADELLA

EBIM-076



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 22 m
PERÍMETRE 2,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL CASTANYER D'ÍNDIA DE L'ELÈCTRICA

EBIM-077

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Aesculus hippocastanum*
NOM COMÚ Castanyer d'índia

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401412,52 Y 4619248,58
COTA (m/snm) Z 253

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL CASTANYER D'ÍNDIA DE L'ELÈCTRICA

EBIM-077



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 12 m

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL DESMAI DE VILADORDIS

EBIM-078

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Salix babylonica*
NOM COMÚ Desmai

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 404864,54 Y 4619763,63
COTA (m/snm) Z 265

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL DESMAI DE VILADORDIS

EBIM-078



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 17 m

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL SALZE BLANC DEL POAL

EBIM-079

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Salix alba*
NOM COMÚ Salze blanc

SITUACIÓ

BARRI Mion-Puigberenguer-Miralpeix
UTM (ED50 31 N) X 402287,87 Y 4622475,33
COTA (m/snm) Z 270

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ

 Imatge clicable Google Street View



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Maig 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☒
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL SALZE BLANC DEL POAL

EBIM-079



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 11 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 11 Descripció Àrea de protecció agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Presenta alguns danys a la base del tronc possiblement provocats quan es tallen o cremen les canyes de la rasa.

EL PI PINYER DEL CAMÍ DE LES PEDRERES

EBIM-080

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus pinea*
NOM COMÚ Pi pinyer

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401837,84 Y 4619476,61
COTA (m/snm) Z 241

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PI PINYER DEL CAMÍ DE LES PEDRERES

EBIM-080



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL FAIG DE CAL GRAVAT

EBIM-081

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Fagus sylvatica "Purpurea"*
NOM COMÚ Faig purpuri

SITUACIÓ

BARRI Cal Gravat
UTM (ED50 31 N) X 403676,96 Y 4619536,22
COTA (m/snm) Z 292

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL FAIG DE CAL GRAVAT

EBIM-081



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 4 m
PERÍMETRE 0,3 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau E.2 Descripció Sistema d'equipaments. Esportiu

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☒
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL TIL·LER DE L'ELÈCTRICA

EBIM-082

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Tilia platyphyllos*
NOM COMÚ Til·ler de fulla gran

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401426,58 Y 4619269,99
COTA (m/snm) Z 253

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL TIL·LER DE L'ELÈCTRICA

EBIM-082



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 7 m
PERÍMETRE 1,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS PINS BLANCS DE L'ELÈCTRICA

EBIM-083


IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus halepensis*
NOM COMÚ Pi blanc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401394,09 Y 4619251,70
COTA (m/snm) Z 253

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS PINS BLANCS DE L'ELÈCTRICA

EBIM-083



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 20 m
PERÍMETRE 2,1 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS FREIXES DE FULLA PETITA DEL XUP

EBIM-084

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Fraxinus angustifolia*
NOM COMÚ Freixe de fulla petita

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 400745,81 Y 4618627,03
COTA (m/snm) Z 222

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS FREIXES DE FULLA PETITA DEL XUP

EBIM-084



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS LLEDONERS DE LA FONT DELS CORRONS

EBIM-085

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Celtis australis*
NOM COMÚ Lledoner

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 401206,53 Y 4618583,98
COTA (m/snm) Z 225

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS LLEDONERS DE LA FONT DELS CORRONS

EBIM-085



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

Aquests lledoners creixen en uns estrats rocósos de pedra tosca.

L'ALZINA DELS CORRONS

EBIM-086

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus ilex*
NOM COMÚ Alzina

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402121,57 Y 4618109,98
COTA (m/snm) Z 210

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINA DELS CORRONS

EBIM-086



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

El tret característic d'aquesta alzina és que creix entremig de les roques.

LA NOGUEROLA DE LES ESCALETES

EBIM-087

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pistacia terebinthus*
NOM COMÚ Noguerola

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402273,34 Y 4617861,19
COTA (m/snm) Z 220

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA NOGUEROLA DE LES ESCALETES

EBIM-087



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☒ Dolent ☐ Bo ☐

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT
Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'AURÓ NEGRE DE LES TRIES

EBIM-088

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Acer monspessulanum*
NOM COMÚ Auró negre

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403137,15 Y 4618105,57
COTA (m/snm) Z 240

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'AURÓ NEGRE DE LES TRIES

EBIM-088



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS DOS POLLANCRES DE CAN POC OLI

EBIM-089

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Populus x canadensis*
NOM COMÚ Pollancre del Canadà

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 403319,12 Y 4617731,40
COTA (m/snm) Z 189

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS DOS POLLANCRES DE CAN POC OLI

EBIM-089



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui **E.1** Descripció Sistema d'equipaments. Esportiu

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA NOGUEROLA DE LA CARENA DE LA SERRA DE MONTLLIÓ

EBIM-090

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pistacia terebinthus*
NOM COMÚ Noguerola

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 402866,14 Y 4617132,63
COTA (m/snm) Z 335

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA NOGUEROLA DE LA CARENA DE LA SERRA DE MONTLLIÓ

EBIM-090



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

ELS TRES ROURES DE L'OLLER

EBIM-091

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus humilis*
NOM COMÚ Roure martinenc

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 400046,76 Y 4617768,85
COTA (m/snm) Z 266

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



ELS TRES ROURES DE L'OLLER

EBIM-091



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Territorial d'interès agrari i paisatgístic
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL ROURE DE FULLA PETITA DE LA MORERA

EBIM-092

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus faginea*
NOM COMÚ Roure de fulla petita

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 398340,27 Y 4620573,08
COTA (m/snm) Z 248

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL ROURE DE FULLA PETITA DE LA MORERA

EBIM-092



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà	☐	Sòl no urbanitzable	☒
Sòl urbanitzable programat	☐	Categoria (PTCC)	Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat	☐	Categoria (PDUPB)	Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

LA FIGUERA DE LA FONT DE SANT PAU

EBIM-093

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ficus carica*
NOM COMÚ Figuera

SITUACIÓ

BARRI Sant Pau
UTM (ED50 31 N) X 402910,41 Y 4618828,90
COTA (m/snm) Z 200

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



LA FIGUERA DE LA FONT DE SANT PAU

EBIM-093



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☒ Privada ☐

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau D.4 Descripció Sistema d'espais lliures, Parc del Cardener

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

És característica l'estructura i disposició de les seves arrels.

L'ALZINA DE LA CASA CAME

EBIM-094

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus ilex*
NOM COMÚ Alzina

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405967,22 Y 4618451,77
COTA (m/snm) Z 198

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps



DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINA DE LA CASA CAME

EBIM-094



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claue 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'ALZINA DE L'ERMITA DE LA SALUT DE VILADORDIS

EBIM-095


IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Quercus ilex*
NOM COMÚ Alzina

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 405547,62 Y 4619633,32
COTA (m/snm) Z 293

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ





DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'ALZINA DE L'ERMITA DE LA SALUT DE VILADORDIS

EBIM-095



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claú 12 Descripció Àrea agrícola

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'AURÓ BLANC DE LA GOLA DEL BIGAIRE

EBIM-096

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Acer campestre*
NOM COMÚ Auró blanc

SITUACIÓ

BARRI Viladordis
UTM (ED50 31 N) X 406129,26 Y 4619165,38
COTA (m/snm) Z 188

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ




DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☒
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'AURÓ BLANC DE LA GOLA DEL BIGAIRE

EBIM-096



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui D.1 Descripció Sistema d'espais lliures. Gran parc

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

L'OM DE CAL MARC

EBIM-097

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Ulmus minor*
NOM COMÚ Om

SITUACIÓ

BARRI Suanya-Comtals
UTM (ED50 31 N) X 399647,92 Y 4619442,92
COTA (m/snm) Z 230

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clickable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☒	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☒
Històric-social	☐	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



L'OM DE CAL MARC

EBIM-097



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA

PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl urbà ☐ Sòl no urbanitzable ☒
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC) Valor natural i de connexió
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB) Espai d'interès natural singular

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Claui 10 Descripció Àrea de protecció ecològica

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐

PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ

Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial

REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ

Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL CEDRE DE L'ATENEU

EBIM-098

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Cedrus deodara*
NOM COMÚ Cedre de l'Himalàia

SITUACIÓ

BARRI Barri Antic
UTM (ED50 31 N) X 402396,99 Y 4619922,27
COTA (m/snm) Z 225

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Street View


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Juliol 2010

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL CEDRE DE L'ATENEU

EBIM-098



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau E.10 Descripció Sistema d'equipaments. Dotacions privades

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☒
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☐
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 2 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS

EL PI PINYER DEL CARRER SACLOSA

EBIM-099

IDENTIFICACIÓ

ESPÈCIE *Pinus pinea*
NOM COMÚ Pi pinyer

SITUACIÓ

BARRI Plaça de Catalunya-Saldes
UTM (ED50 31 N) X 402002,97 Y 4620408,95
COTA (m/snm) Z 245

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ



Imatge clicable Google Maps


DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Febrer 2011

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística	☐	Importància paisatgística	☐
Flora protegida	☐	Hàbitat d'Interès Comunitari	☐
Històric-social	☒	Singularitat ecològica	☐
Singularitat botànica	☒		

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES



EL PI PINYER DEL CARRER SACLOSA

EBIM-099



AVALUACIÓ VISUAL DE L'ARBRE

ALÇADA 15 m
PERÍMETRE 2,5 m (mesurat a 1,3 m del sòl)
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Indeterminat ☐ Regular ☐ Dolent ☐ Bo ☒

TITULARITAT DEL SÒL

Pública ☐ Privada ☒

RÈGIM URBANÍSTIC

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà ☒ Sòl no urbanitzable ☐
Sòl urbanitzable programat ☐ Categoria (PTCC)
Sòl urbanitzable no programat ☐ Categoria (PDUPB)
QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Clau 1.3 Descripció Zona residencial d'exemple

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA
Tipus I (No substituïble) ☐
Tipus II (Transplantable) ☐
Tipus III (Substituïble) ☒
PREVENCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
Àmbit d'influència Esfera imaginària que embolcalla la part aèria
Àrea de protecció 3 m més enllà de la projecció de la capçada
Especificacions Art. 38 del Pla especial
REGULACIÓ D'USOS I MESURES DE PROTECCIÓ
Art. 34 de la Normativa del Pla especial
Art. 35 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

TREBALLS DE MANTENIMENT

Art. 41 de la Normativa del Pla especial
Normes Tecnològiques NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment
NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

OBSERVACIONS